

Jednokotoučový mycí stroj pro univerzální použití

Snadnost při použití a spolehlivost za příjemnou cenu. Tak by se dala charakterizovat nová řada jednokotoučových leštících strojů SPINTEC, které jsou vybaveny robustním ocelovým držadlem a rámem proti otřesům, který limituje náchylnost dílů ke zlomení.

SPINTEC 443 má vylepšenou pracovní ergonomii, takže umožňuje lehčí manipulaci a k tomu přináší řadu vylepšení. Například hák na kabel, držák na zástrčku nebo delší kabel. Výška pracovní části stroje je pouze 12cm. To umožňuje lepší čištění pod nábytkem nebo radiátorem. Spintec 443 je velmi tichý, což umožňuje jeho použití v nemocnicích, hotelech nebo školách. Kovový rám, velká kola a nárazníky svědčí o robustnosti, životnosti a snadnosti použití stroje.

- extra vlastnosti: velká kola, snadná výměna kabelu, ergonomické madlo
- nízký motor pro úklid pod radiátory a nábytkem
- odolná konstrukce celého stroje
- dlouhá životnost s minimálními servisními náklady
- systém pro snadné ukládání kabelu
- gumový nárazník chrání stroj proti poškození



Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment

Model SPINTEC 443

Ref. no. 56380065

PRODUCT FEATURES

Čištění rozprašováním	•
Drhnutí	•
Strhávání	•
Šamponování koberce	•
Broušení	•
Technika efektivního mytí kobercových ploch	•
Držák kabelu	•
Model pro u.k.	•
Ergonomická rukojeť	•
Držáky příslušenství	•
Vysoko viditelný kabel	•
Jednoduchá výměna kabelu	•
Řemenový převod	•
Offset	•









Jednokotoučový mycí stroj pro univerzální použití

Technical specifications

SPINTEC 443












Napětí (V)	230
Frekvence (HZ)	50/60
Třída ochrany / ip ochrana	IPX4
Příkon (W)	1100
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	59
Délka přívodní šňůry (M)	15
Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM)	430
Přítlak kartáče / leštícího kotouče (G/CM2)	24
Rychlost kartáče / leštícího kotouče (OT./MIN.)	180
Točivý moment kartáče (NM)	63
Délka x šířka x výška (MM)	572x445x1236
Hmotnost (KG)	37

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SPINTEC 443
Speciální pady				
	PAD ECO BRILLIANCE 17" 432 MM, ĚRVENÝ, 2 KS	10002336	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 17" 432 MM, MODRÝ, 2 KS	10002337	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 17" 432 MM, ZELENÝ, 2 KS	10002339	1	○
	PAD ECO BRILLIANCE 17" 432 MM, ŽLUTÝ, 2 KS	10002338	1	○
Ostatní				
	EXTRA WEIGHT KIT FM400 L / SPINTEC443	56382007	1	○
	FOAM GENERATOR KIT	11294A	1	□
	SPRAY BUFF KIT	11295A	1	□
Diskové kartáče 430mm				



Jednokotoučový mycí stroj pro univerzální použití

Accessories		Ref. no.	Min. required	SPINTEC 443
	CARPET BRUSH 430MM	11297A	1	<input type="checkbox"/>
	HEAVY CLEANING STRIPPING BRUSH 430MM	11310A	1	<input type="checkbox"/>
	LIGHT-MEDIUM CLEANING BRUSH 430MM	11298A	1	<input type="checkbox"/>
	MEDIUM-HEAVY CLEANING BRUSH 430MM	11299A	1	<input type="checkbox"/>
Pad 17" / 432mm				
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	<input type="radio"/>
	PAD ECO 17" 432 MM - ĚERNÝ, 5 KS	10001938	1	<input type="radio"/>
	PAD ECO 17" 432 MM - ĚERVENÝ, 5 KS	10001941	1	<input type="radio"/>
	PAD ECO 17" 432 MM - MODRÝ, 5 KS	10001939	1	<input type="radio"/>
	PAD ECO 17" 432 MM - ZELENÝ, 5 KS	10001940	1	<input type="radio"/>
Držáky padů				
	PAD DRIVER-LOW SPEED-430 MM	11315A	1	<input type="checkbox"/>
Nádrž				
	SOLUTION TANK ACC KIT	10104A	1	<input type="checkbox"/>