

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Třída MH 6P představuje stroje s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství a stavebnictví, dopravu, nebo průmyslové podniky.





MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium. Odolné a efektivní stroje MH 6P kombinuje nízké provozní náklady, jednoduchost použití a vysokou mycí účinnost. Tato kategorie představuje efektivní nástroj pro náročné, industriální úkoly při mytí horkou vodou. Vlastnostmi třídy MH 6P jsou nízké náklady na provoz a údržbu, robustnost, odolnost a vysoký mycí účinek. Náklady na ohřev vody jsou redukovány díky EcoPower systémem ohřevu s účinností vyšší než 92% a díky vysokému výkonu ohřevu, který umožňuje dosahovat vyšší úrovně ohřevu vody. Stroje MH 6P je osazena 4-pístovými čerpadly NA6 s vysokým výkonem.

- EcoPower systém ohřevu s EcoMode funkcí
- systém ohřevu s účinností >92% snižuje náklady na naftu
- mosazná hlava čerpadla
- 4 keramické písty
- systém řízení čerpadla Flow activated
- inovativní design se skvělou ergonomií
- snadná transportovatelnost i na nerovném povrchu
- nádržka na olej a olejoznak
- systém varování při nedostatku oleje
- systém varování při nedostatku paliva
- integrovaný diagnostický systém stroje
- panel ovladačů pro jednoduchou obsluhu












Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
Vysokotlaká spojka samice					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•	•
Vysokotlaké hadice DN8					
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0			
Vysokotlaká hadice DN10					
 HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	•	•	












Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0			•
Navíjecí bubny na hadice						
	NAVIJÁK - PŘÍSLUŠENSTVÍ	106403184	0			•
Stříkáčové pistole						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOČNÝM ĚPEM	106403122	0	•	•	•
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	•	•	•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0			
	TRYSKA 0550, KROUŽEK - ZELENÝ	101119743	0			
	TRYSKA 0680, KROUŽEK - ŠEDÝ	101119747	0		•	
	TRYSKA 0750, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119749	0	•		•
	TRYSKA 1200, KROUŽEK - KARAMELOVÝ	101119758	0			
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						
	FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	•	•	•


Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

- Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•
Vysokotlaká spojka samice				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•
Vysokotlaké hadice DN8				
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	
Vysokotlaká hadice DN10				
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	•
Navíjecí bubny na hadice				
	NAVIJÁK - PŮISLUŠENSTVÍ	106403184	0	•
Stříkací pistole				
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106403122	0	•
Tornado nástavce				
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0	



Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	TRYSKA 0550, KROUŽEK - ZELENÝ	101119743	0	
	TRYSKA 0680, KROUŽEK - ŠEDÝ	101119747	0	•
	TRYSKA 0750, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119749	0	
	TRYSKA 1200, KROUŽEK - KARAMELOVÝ	101119758	0	
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
	FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	•

Model	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Ref. no.	107146960	107146961	107146963

PRODUCT FEATURES

Vysokovýkonnostní ecoboiler	•	•	•
Naviják hadice			•
Varovný systém olejového čerpadla	•	•	•
Kontrolka servisu	•	•	•
Auto on/off vč. odloženého startu	•	•	•
Senzor plamene	•	•	•

Model	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Ref. no.	107146964

PRODUCT FEATURES

Vysokovýkonnostní ecoboiler	•
Naviják hadice	•
Varovný systém olejového čerpadla	•
Kontrolka servisu	•
Auto on/off vč. odloženého startu	•
Senzor plamene	•



Odolný a efektivní – pro náročné úkoly











Technical specifications	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	175/17.5	200/20	175/17.5
Čistící síla (KG/SÍLA)	6.2	6.9	6.2
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450
Příkon (KW)	8.5	9.1	8.5
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Teplota vody (VODA/PÁRA) (°C)	90/150	90/150	90/150
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Spotřeba paliva dt 45 °c (KG/HOD)	5.4	5.3	5.4
Palivová nádrž (L)	30	30	30
Nádoba na čisticí prostředek (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Velikost trysky	.0750	.0680	.0750
Maximální teplota na vstupu (°C)	40	40	40
Keramické písky	4	4	4
Délka x šířka x výška (MM)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Hmotnost (KG)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Technical specifications	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	200/20
Čistící síla (KG/SÍLA)	6.9
Čerpadlo (ot./min.)	1450
Příkon (KW)	9.1
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/15.5
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1300/1200
Teplota vody (VODA/PÁRA) (°C)	90/150
Přívodní kabel (M)	5
Spotřeba paliva dt 45 °c (KG/HOD)	5.3
Palivová nádrž (L)	30
Nádoba na čisticí prostředek (L)	A: 10 + B: 10
Velikost trysky	.0680
Maximální teplota na vstupu (°C)	40
Keramické písky	4
Délka x šířka x výška (MM)	1188x700x1045
Hmotnost (KG)	207
Recommended avg. hours of use per day	6














Odolný a efektivní – pro náročné úkoly


● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
 HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
 Nippel F. Q-COUP. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
 NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
 Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice					
 ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
 ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
 COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
 Gardena vstup 3/4	32541	0	○	○	○












Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•	•
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○	○












Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	•	•	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	•
Stříkací pistole						
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	•	•	•
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	0	○	○	○
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	•	•	•

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○	○	○
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0			
	TRYSKA 0550, KROUŽEK - ZELENÝ	101119743	0			
	TRYSKA 0680, KROUŽEK - ŠEDÝ	101119747	0		●	
	TRYSKA 0750, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119749	0	●		●
	TRYSKA 1200, KROUŽEK - KARAMELOVÝ	101119758	0			
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
Hadice a spojky						
	BA ventil zpětný	106411177	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE INT.THREAD 1 INCH	1719	0			
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	TWO USER DISTRIBUTOR	4809131	0			
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	○













Odolný a efektivní – pro náročné úkoly







Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
Navíjecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	NAVIJÁK - PŘÍSLUŠENSTVÍ	106403184	0	○	○	●
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	0	○	○	
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○	○	
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						









Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0680	106403096	0		○	
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 1200	106403111	0			
FlexoPower nástavce						
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXPPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○	○	○











Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0			
Krátké nástavce						
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○	○	○
Speciální nástavce						
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	0			












Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	0			
Speciální trysky						
	KRYT TRYSKY	18430	0	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○	○
	PARNÍ TRYSKA Ø 1,5MM 1/8	6692	0	○	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	0	○	○	○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe						
	FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	●	●	●
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403194	0	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○	○	○
Mycí kartáče						
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○	○	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○	○	○









Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Rotační mycí kartáče						
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 065, 1700 MM	6400016	0	○	○	○
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500, BEZ TRYSEK	106403158	0	○	○	○
Injektory a napěňovače						
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	0	○	○	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	0	○	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	0	○	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	0	○	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD MC8	106402248	0			
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○	○	○
	PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	0	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků						
	ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 06	6401268	0	○	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○	○	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ 06 3/8	2800894	0	○	○	○
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
Čištění otryskáváním						
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 06	6401365	0	○	○	○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0	○	○	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	0	○	○	○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○	○	○
Ostatní						
	SACÍ SADA 300 L/MIN. 06	6402018	0	○	○	○
	VÝSTUP VÝFUKU 148X197	301001089	0	○	○	○
Externí řídicí jednotky						
	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, 2X DETERGENT	106403196	0	○	○	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○
Vysokotlaká spojka samice				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○
	Gardena vstup 3/4	32541	0	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○
Vysokotlaké hadice DN8				
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○
Vysokotlaká hadice DN10				
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○














Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	●
Stříkací pistole				
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	0	○
Tornado nástavce				
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	●

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0	
	TRYSKA 0550, KROUŽEK - ZELENÝ	101119743	0	
	TRYSKA 0680, KROUŽEK - ŠEDÝ	101119747	0	●
	TRYSKA 0750, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119749	0	
	TRYSKA 1200, KROUŽEK - KARAMELOVÝ	101119758	0	
Vysokotlaká spojka samec				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○
Hadice a spojky				
	BA ventil zpětný	106411177	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE INT.THREAD 1 INCH	1719	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	TWO USER DISTRIBUTOR	4809131	0	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10				
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○






Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○
Vysokotlaká hadice DN12				
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○
Navíjecí bubny na hadice				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○
	NAVIJÁK - PŮISLUŠENSTVÍ	106403184	0	●
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	0	
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○
PowerSpeed Vario nástavce				












Odolný a efektivní – pro náročné úkoly











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0680	106403096	0	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 1200	106403111	0	○
FlexoPower nástavce				
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○
	TĚLO FLEXPPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○
Univerzální nástavce				
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○



Odolný a efektivní – pro náročné úkoly











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○
TurboKladivo nástavce				
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	0	
Krátké nástavce				
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○
Speciální nástavce				
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○
Tryska TurboKladivo				
	TRYSKA TURBOHAMMER W11, 0550	48875	0	

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0550	49287	0	
Speciální trysky				
	KRYT TRYSKY	18430	0	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○
	PARNÍ TRYSKA Ø 1,5MM 1/8	6692	0	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	0	○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
	FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	●
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403194	0	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○
Mycí kartáče				
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○











Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Rotační mycí kartáče				
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 065, 1700 MM	6400016	0	○
Čistění podlah - rotační				
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○
	HYDROSCRUB S500, BEZ TRYSEK	106403158	0	○
Injektory a napěňovače				
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍČKEM 2,5 L	106403162	0	○
	PÍNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	0	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	0	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	0	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	0	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD MC8	106402248	0	
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○
	PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	0	○
Čističe potrubí a odtoků				
	ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 06	6401268	0	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○

Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ 06 3/8	2800894	0	○
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0	○
Čištění otryskáváním				
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 06	6401365	0	○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	0	○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○
Ostatní				
	SACÍ SADA 300 L/MIN. 06	6402018	0	○
	VÝSTUP VÝFUKU 148X197	301001089	0	○
Externí řídicí jednotky				
	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, 2X DETERGENT	106403196	0	○