

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem






Absence elektrické energie nebo větší nezávislost. To jsou dva klíčové důvody, proč zvolit nový benzínový vysokotlaký stroj řady MC PE/DE. Řada MC PE/DE je ideálním řešením v případě, že elektrická energie je nedostupná či těžko dostupná. Schopnost přísávání vody zvyšuje nezávislost celé řady strojů a dělá je tak ideálním řešením pro stavebnictví, zemědělství či půjčovny.

- robustní čerpadla s keramickými písty
- široký rozsah výkonů v dané třídě
- odolný design
- snadná manipulace
- systém Ergo příslušenství s rychlo spojkami











Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0		•	•
Vysokotlaká spojka samice					
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•		
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1		•	•
Vysokotlaké hadice DN8					
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	•		



Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Stříkáč píštěle					
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	•	•	•
Tornado nástavce					
 NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	•		
FlexoPower nástavce					
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1		•	•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
 TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1			•
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
 TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1		•	
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1	•		

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					









Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	
Vysokotlaká spojka samice						
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1			•
Vysokotlaké hadice DN6						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	•	•	•
Vysokotlaké hadice DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1			
Stříkací pistole						
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	•	•	•
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1			
FlexoPower nástavce						
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	•	•	•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1			•
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			








Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1	•	•	
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ergo Systém spojky a adaptéry				
 ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•
Vysokotlaká spojka samec				
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0		
Vysokotlaká spojka samice				
 HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•	•
Vysokotlaké hadice DN6				
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	•	
Vysokotlaké hadice DN8				
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1		•
Stříkací pistole				
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	1	•	•

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Tornado nástavce				
 NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	•	•
FlexoPower nástavce				
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1		
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
 TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1		
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1	•	
 TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1		
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1		•
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1		

Model	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Ref. no.	106174740	106174800	106174801

PRODUCT FEATURES

C3 4-pístové čerpadlo - keramické píсты

Benzinový pohon

Mosazná cylindrická hlava

Pneumatická kola

Keramické píсты

Palivová nádrž

Řemenový převod

Nízkotlakový systém chemie



Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Model	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Ref. no.	106174740	106174800	106174801

PRODUCT FEATURES

Regulace průtoku vody	•		
Teplotní výpustní ventil	•	•	•
Elektrický start			
Držák hadice	•	•	•
Přímí pohon		•	•

Model	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
Ref. no.	106174803	106174804	106174805

PRODUCT FEATURES

C3 4-pístové čerpadlo - keramické písty			
Benzinový pohon	•	•	•
Mosazná cylindrická hlava	•	•	•
Pneumatická kola	•	•	•
Keramické písty	•	•	•
Palivová nádrž	•	•	•
Řemenový převod		•	
Nízkotlakový systém chemie	•	•	•
Regulace průtoku vody		•	•
Teplotní výpustní ventil	•	•	•
Elektrický start			
Držák hadice	•	•	•
Přímí pohon	•		•

Model	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ref. no.	106174806	106174807

PRODUCT FEATURES

C3 4-pístové čerpadlo - keramické písty		•
Benzinový pohon	•	•
Mosazná cylindrická hlava	•	•
Pneumatická kola	•	•
Keramické písty	•	•
Palivová nádrž	•	•
Řemenový převod	•	
Nízkotlakový systém chemie	•	•



Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Model	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ref. no.	106174806	106174807

PRODUCT FEATURES

Regulace průtoku vody	•	•
Teplotní výpustní ventil	•	•
Elektrický start		•
Držák hadice	•	•
Přímí pohon		•

Technical specifications	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	195/19.5	180/18	165/16.5
Čistící síla (KG/SÍLA)	5.3	3.5	3.9
Čerpadlo (ot./min.)	1650	3400	3490
Motor power hp (kW)	10 (7.3)	5 (3.6)	6.5 (4.7)
Naftový pohon	YANMAR L100 DE		
Benzínový pohon		Honda GC160	Honda GX200
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1000/950	700/650	810/750
Velikost trysky	.0530	.0350	.0370
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Keramické písky	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	750x680x850	762x546x603	762x546x603
Hmotnost (KG)	110	23	27
Recommended avg. hours of use per day	5	2	3






Technical specifications	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	240/24	225/22.5	250/25
Čistící síla (KG/SÍLA)	5	5.1	5.9
Čerpadlo (ot./min.)	3440	1750	3400
Motor power hp (kW)	9 (6.6)	9 (6.6)	13 (9.5)
Naftový pohon			
Benzínový pohon	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	870/800	910/840	1000/930
Velikost trysky	.0350	.0350	.0370
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Keramické písky	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	1041x546x635	1067x686x660	1041x646x635
Hmotnost (KG)	45	41	45
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5



Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Technical specifications	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	250/25	220/22
Čistící síla (KG/SÍLA)	6.4	6.1
Čerpadlo (ot./min.)	1750	1700
Motor power hp (kW)	13 (9.5)	13 (9.5)
Naftový pohon		
Benzínový pohon	Honda GX390	Honda GX390
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	1050/1000	1120/1010
Velikost trysky	.0400	.0500
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	80
Keramické písky	3	4
Délka x šířka x výška (MM)	1067x686x660	1067x686x660
Hmotnost (KG)	68	93
Recommended avg. hours of use per day	5	6

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Hadice a spojky					
 BA ventil zpětný	106411177	0	○	○	○
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0		○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
Čištění otryskáváním					














Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	
 ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○	○	
 JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	1		○	○	
 NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1	○			
 NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 06	6401365	1	○			
 NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1		○	○	
	PLOCHÁ TRYSKA BORKARBIDOVÁ	6400379	1	○	○	○
 PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	1	○			
 SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○	○	
 SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	1	○	○	○	
 SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	1	○			
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○	○
 WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1				
 WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	1		○	○	
Mycí kartáče						











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	MYCÍ KARTÁÈ L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	MYCÍ KARTÁÈ L2350 MM	6400087	1	○	○	○
	MYCÍ KARTÁÈ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○	○
	VLOŽKA KARTÁÈÈ	10356	1	○	○	○
Speciální trysky						
	KRYT TRYSKY	18430	1	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○		
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	○	○






Robustní a silné studen vodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků						
	ČISTIČ JÍMEK 06 10M HOSE	6401267	1	○		
	ĚISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1	○		
	ĚISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 06	6401268	1	○		
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1			○
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1			○
	ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1			
	HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1	○		
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	1	○	○	○
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1			
	TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1	○		







Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
 TRYSKA ÈISTIÈE POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	1	○	○	○
Tryska TurboKladivo					
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 035	49283	1		○	
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1			
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0370	106408221	1			○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
 FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1		○	○
 FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○	○
 FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○	○
KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○	○
 SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec					
 ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
 ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	1	○	○	○


Robustní a silné studen vodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	○	●	●
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1		○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	●	○	○







Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1		○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
Rotační mycí kartáče					
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○
Speciální nástavce					
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○
Navíjecí bubny na hadice					
	NAVIJÁK, SADA PRO PE MODELY	106403175	1	○	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○
Injektory a napěňovače					
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	○	○










Robustní a silné studen vodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	○	○	○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1	○	○	○
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○		
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○		
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○		
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○		
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1	○	○	○











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
 VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○	○
Ostatní					
 SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1		○	○
 SACÍ SADA 300 L/MIN. 06	6402018	1	○		
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1		●	●
 HOSE DN6 15 M 1W - 3/8-QC	6528613	1		○	○
Stříkáčkové pistole					
 BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○	○	○
 OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚPEU	101119484	1	○	○	○
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	1	●	●	●
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
 KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○	○
 TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1			●

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
 TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1		•	
 TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			
 TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1	•		
Krátké nástavce					
 10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○	○
 DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○	○
 JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○	○
FlexoPower nástavce					
 FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○	○
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○	•	•
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem


Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1		○	○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	1	○		
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	●	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○	○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○	○












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	1		○	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0450	106403092	1			
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1			
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		○	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0		○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0		○	○
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-195/1000 DE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE
 HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○		

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
Hadice a spojky					
 BA ventil zpětný	106411177	0	○	○	○
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○	○
Čištění otřiskáváním					
 ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○	○
 JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	1	○	○	○
 NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1			
 NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 06	6401365	1			














Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1	○	○	○
PLOCHÁ TRYSKA BORKARBIDOVÁ	6400379	1	○	○	○
 PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	1			
 SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○	○
 SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	1	○	○	○
 SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	1			
SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○	○
 WSB LANCEBORONCABIDE ROUND	6401362	1			
 WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	1	○	○	○
Mycí kartáče					
 MYCÍ KARTÁÈ L1550 MM	6400088	1	○	○	○
 MYCÍ KARTÁÈ L2350 MM	6400087	1	○	○	○
 MYCÍ KARTÁÈ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○	○
 VLOŽKA KARTÁÈÈ	10356	1	○	○	○












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
Speciální trysky						
	KRYT TRYSKY	18430	1	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1			
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	○	○	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků						
	ČISTIČ JÍMEK 06 10M HOSE	6401267	1			
	ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1			
	ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 06	6401268	1			












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○	○	○
 ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○	○	○
 ĚISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1		○	○
 HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1			
 TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	1	○	○	○
 TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1			
 TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1			
 TRYSKA ĚISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	1	○	○	○
Tryska TurboKladivo					
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 035	49283	1	○	○	
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1			
 TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0370	106408221	1			○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1	○	○	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	1	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10						











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○	○












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče						
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0			○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0			○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0			○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0			
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0			○
Speciální nástavce						












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRÝSKY	6401193	1	○	○	○
 MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○	○
 ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○	○
Navijecí bubny na hadice					
 NAVIJÁK, SADA PRO PE MODELY	106403175	1	○	○	○
 VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○	○
Injektory a napěňovače					
 FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	○	○	○
 FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	○	○	○
 INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1	○	○	○
 INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○	○
 NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍČKEM 2,5 L	106403162	0	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○	○	○











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○	○	○
 PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○	○
 SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1	○	○	○
 VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○	○
Ostatní					
 SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○	○	○
 SACÍ SADA 300 L/MIN. 06	6402018	1			
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	●	●	●
 HOSE DN6 15 M 1W - 3/8-QC	6528613	1		○	○
Stříkací pistole					

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem










Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	BOĚNÍ MADLO	106402110	1	○	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOŽENÉHO ŠEPU	101119484	1	○	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOŽNÝM ŠEPEM	106403122	1	●	●	●
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○	○
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1			●
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1			
	TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1	●	●	
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1			
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1			
Krátké nástavce						
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem







Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	●	●	●
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	1			
Tornado nástavce						
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	○	○	○







Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○	○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○	○
PowerSpeed Vario nástavce						
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	1	○	○	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0450	106403092	1	○	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1000 PE
 NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1			
Čistění podlah - rotační					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
 HYDROSCRUB P300H	106403156	0			
 HYDROSCRUB P300P	106403155	0			
 HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0			

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Hadice a spojky				
 BA ventil zpětný	106411177	0	○	○
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0		
 NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○
 NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○














Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	1	○	○
Čištění otryskáváním					
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	1	○	○
	JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	1	○	
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	1	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 06	6401365	1		○
	NÁSTAVEC PRO JEMNÉ PÍSKOVÁNÍ	6401233	1	○	○
	PLOCHÁ TRYSKA BORKARBIDOVÁ	6400379	1	○	○
	PLOCHÁ TRYSKA WSB HUBICE 06	6400382	1		
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	1	○	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	1	○	○
	SOFT BLASTING LANCE 06 NOZZLE	6401234	1		
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○











Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	WSB LANCEBORONCARBIDE ROUND	6401362	1	○	○
	WSB LANCERUBBER NOZZLE 045	6401192	1	○	○
Mycí kartáče					
	MYCÍ KARTÁÈ L1550 MM	6400088	1	○	○
	MYCÍ KARTÁÈ L2350 MM	6400087	1	○	○
	MYCÍ KARTÁÈ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	1	○	○
	VLOŽKA KARTÁÈÈ	10356	1	○	○
Speciální trysky					
	KRYT TRYSKY	18430	1	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	1	○	○
Vysokotlaká spojka samice					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	1	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Gardena vstup 3/4	32541	1	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○	○
Čističe potrubí a odtoků					
	ČISTIČ JÍMEK 06 10M HOSE	6401267	1		○
	ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	1		○
	ÈISTIÈ POTRUBÍ 20 M, 06	6401268	1		○
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	1	○	
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	1	○	
	ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	1	○	
	HOSE DN10 10M W.05 DRAIN NOZZ.W.1/4 NIPP	6401265	1		○
	TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	1	○	○












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ 05 3/8	2800084	1		○
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ 06 3/8	2800894	1		○
	TRYSKA ĚISTIÈE POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	1	○	○
Tryska TurboKladivo					
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 035	49283	1		
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	1	○	
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0370	106408221	1		
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	1	○	
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	1	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	1	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	1	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	1	○	○
Vysokotlaká spojka samec					












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	1	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	1	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10					
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	1	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	1	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	1	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	1	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	1	○	○
Vysokotlaká hadice DN10					
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	1	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	1	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	1	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	1	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	1	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	1	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	1	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	1	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	1	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	1	○	○
Vysokotlaké hadice DN8					

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	1	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	1	○	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	1	○	
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	1	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	1	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry					
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	1	○	○
Vysokotlaká hadice DN12					













Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○
Rotační mycí kartáče					
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○
	ROTAČNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○
Speciální nástavce					
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	1	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	1	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	1	○	○
Navíjecí bubny na hadice					
	NAVIJÁK, SADA PRO PE MODELY	106403175	1	○	












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○
Injektory a napěňovače					
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	1	○	
	FOAM SPRAYER 2 L. DOSING 1-10 MAX 17 L/M	106408160	1	○	○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	1	○	○
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	1	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	1	○	
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	1	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	1	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	1	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	1	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	PÍNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	1	○	○
	SPĚŇOVAČ STANDARD P2 3 5	6410879	1	○	○
	VSTŘIKOVAČ S PEVNÝM DÁVKOVÁNÍM	6401092	1	○	○
Ostatní					
	SACÍ JEDNOTKA 300 L/MIN 05	6402017	1	○	○
	SACÍ SADA 300 L/MIN. 06	6402018	1		○
Vysokotlaké hadice DN6					
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	1	●	
	HOSE DN6 15 M 1W - 3/8-QC	6528613	1	○	
Stříkácí pistole					
	BOHÁNÍ MADLO	106402110	1	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOŽENÉHO ŠEPU	101119484	1	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOŽENÝM ŠEPEM	106403122	1	●	●
Tryska Tomado s rozeznávacím kroužkem					












Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	1	○	○
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	1		
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	1	●	
	TRYSKA 0350, KROUŽEK - BORDÓ	101119736	1		
	TRYSKA 0500, KROUŽEK - ŽLUTÝ	101119741	1		●
	TRYSKA 0530, KROUŽEK - ĚERVENÝ	101119742	1		
Krátké nástavce					
	10CM FLEXOPOWER BEZ HUBICE	106402152	1	○	○
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	1	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	1	○	○
FlexoPower nástavce					
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	106402280	1	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	1	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	1	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○
TurboKladivo nástavce					
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	1	○	
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0500	106402291	1		○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0550	106402292	1		
Tornado nástavce					
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	1	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	1	●	●
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	1	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	1	○	○
Univerzální nástavce					
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	1	○	○

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	1	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	1	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	1	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	1	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	1	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	1	○	○
PowerSpeed Vario nástavce					
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	1		
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0450	106403092	1	○	
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0500	106403093	1		○
Čistění podlah - rotační					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0		

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0		
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0		○