

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

Třída extraktorů prachu ATTIX 44 nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem a robustním designem reprezentuje tato třída výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. ATTIX 44 přináší vyšší sací výkon, prachotěsný systém filtrace s automatickým čištěním a mnoho dalších benefitů, zkonstruovaných pro pokrytí požadavků ve stavebnictví i dalších průmyslových oblastech s výskytem většího množství prachu.




ATTIX 44 nabízí pozoruhodnou úroveň produktivity díky systému automatického čištění filtru InfiniClean™. Tento systém zajišťuje pomocí reverzních pulzů vzduchu nepřetržitě čištění filtru během použití a udržuje tak sací výkon na vysoké úrovni. Prostoje v práci jsou jednoznačně sníženy na minimum díky možnosti zaplnění nádoby na nečistoty bez nutnosti údržby filtru. Také nový, omyvatelný PTFE filtr s dlouhou životností minimalizuje náklady na údržbu a tím také celkové provozní náklady. Jednoduchý transport a uživatelská přívětivost stroje vysavače jsou hodnotnými vlastnostmi řady extraktorů prachu ATTIX 44. Všechny modely nabízí flexibilní řešení pro ukládání nářadí a příslušenství. Díky tomu je vše vždy po ruce.



Picture shown may not represent model quoted









- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru
- PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9%
- unikátní systém duální filtrace při doplnění o HEPA filtr
- nádoba s objemem 42 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem
- MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače
- flexi gumové pásky, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport
- doplňkový filtr chladícího vzduchu chrání motor proti poškození
- filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot

- Standard equipment

| Included accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Filtry | | | | | |
|  | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS | 107413540 | 0 | • | • |
| Systém 32 Hadice vysavače | | | | | |
| | HOSE Ø32X4000MM AS RED | 107413543 | 0 | | • |
| | HOSE SLEEVE Ø32 PVC | 14682 | 0 | | |
| Systém 36 Hadice vysavače | | | | | |
|  | HOSE Ø36X4000 MM AS RED | 107413544 | 0 | | |
|  | UNIV HOSE WITH HAND TUBE D32X3500 CPL. | 107409976 | 0 | • | |



Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Included accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Systém 36 Trubice | | | | | |
|  | CURVED HAND TUBE Ø36MM SS | 46691 | 0 | | • |
| | EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS | 107408074 | 0 | • | |
| | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS | 107416995 | 0 | | • |
|  | TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM | 302000535 | 0 | | • |
| | TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32 | 107409977 | 0 | • | |
| Systém 36 Kartáče/Univerzální hubice | | | | | |
|  | Hubice na čalounění | 14295 | 0 | | • |
|  | Kartáčová kulatá hubice | 302002509 | 0 | | • |
| Systém 36 Podlahové hubice | | | | | |
|  | INDST.FL.NOZZ.36X400MM W/BRUS. | 302003666 | 0 | • | • |
| Systém 36 Škárové hubice | | | | | |
|  | Štěrbínová hubice 200mm | 29541 | 0 | • | • |
| Ostatní | | | | | |
|  | FLEXIBILNÍ PÁSKY SADA 2 KS | 107413553 | 0 | • | |
|  | SADA ADAPTÉRU | 107413551 | 0 | | • |
|  | SADA MADLA | 107413552 | 0 | | • |

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Model | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|----------|--|---|
| Ref. no. | 107412106 | 107412107 |

PRODUCT FEATURES

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Měkký rozběh | • | • |
| Antistatický systém | • | • |
| Ovládání rychlosti motoru | • | • |
| Auto zap/vyp pro elek. nářadí | • | • |
| Úschova příslušenství | • | • |
| Extra zásuvka pro nářadí | • | • |
| Držák na kabely a hadici | • | • |
| Schváleno pro třídu I | • | • |
| Filtrační sáček 1 ks | • | • |
| Flísový filtrační sáček 1 ks | | • |
| Tool box storage system | | • |












| Technical specifications | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|------------------------------|--|---|
| Příkon pmax (W) | 1400 | 1400 |
| Příkon piec (W) | 1200 | 1200 |
| Připojení k síti (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Míra průtoku vzduchu (l/min) | 4500 | 4500 |
| Podtlak (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 |
| Provozní hlučnost db(A) | 60 | 60 |
| Přívodní kabel (M) | 7.5 | 7.5 |
| Maximální objem nádoby (L) | 42 | 42 |
| Systém čištění fitru | InfiniClean | InfiniClean |
| Typ hlavního filtru | PTFE | PTFE |
| Délka x šířka x výška (MM) | 565x385x605 | 565x385x650 |
| Hmotnost (KG) | 16 | 17.5 |

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











| Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Systém 36 Škárové hubice | | | | |
| CREVICE NOZZLE Ø 36X15X920 ST/CR | 17836 | 0 | ○ | ○ |
| FLAT NOZZLE Ø36MM RUBBER | 40456 | 0 | ○ | ○ |














Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Gumová hubice | 5067 | 0 | ○ | ○ |
|  | Štěrbínová hubice 200mm | 29541 | 0 | ● | ● |
|  | Štěrbínová hubice 300mm | 6084 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 50 Trubice | | | | | |
|  | ADAPTER Ø50-36MMX125 | 40452 | 0 | ○ | ○ |
|  | CURVED ALU EXT.TUBE Ø50X1000 | 15335 | 0 | ○ | ○ |
|  | CURVED HAND TUBE Ø50-36MM | 15341 | 0 | ○ | ○ |
|  | ELBOW 90 Ø 50MM | 5089 | 0 | ○ | ○ |
|  | SUCTION TUBE Ø50 2X525MM PVC | 5152 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 36 Kartáče/Univerzální hubice | | | | | |
|  | BRUSH NOZZLE Ø36X70 | 5146 | 0 | ○ | ○ |
|  | Hubice na čalounění | 14295 | 0 | ○ | ● |
|  | Hubice na radiatory | 5144 | 0 | ○ | ○ |

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby












| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Kartáčová hubice 230mm | 6086 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kartáčová kulatá hubice | 302002509 | 0 | ○ | ● |
| | OVAL BRUSH NOZZLE Ø36MM | 40455 | 0 | ○ | ○ |
|  | TURBINE HAND BRUSH NOZZLE Ø36X150MM | 41275 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIV NOZZLE Ø36X150 ALU | 5145 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 36 Podlahové hubice | | | | | |
|  | COMBI NOZZLE Ø36X250MM | 302000962 | 0 | ○ | ○ |
|  | COMBI NOZZLE Ø36X260MM PP | 302000477 | 0 | ○ | ○ |
|  | ELECTRIC TURBINE BRUSH Ø36X305MM 230V | 11664 | 0 | ○ | ○ |
| | FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM | 107417892 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT | 107402706 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLOOR NOZZLE Ø36X300MM | 302002331 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLOOR NOZZLE Ø36X330 ALU | 5147 | 0 | ○ | ○ |
| | FLOOR NOZZLE Ø36X360MM WET/DRY | 60356 | 0 | ○ | ○ |

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby












| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | FLOOR NOZZLE Ø36X400 SPECIAL WET/DRY | 5149 | 0 | ○ | ○ |
|  | INDST.FL.NOZZ.36X400MM W/BRUS. | 302003666 | 0 | ● | ● |
|  | NOZZLE ALU. 450XØ36MM DRY | 15348 | 0 | ○ | ○ |
|  | NOZZLE ALU. 450XØ36MM WET | 15349 | 0 | ○ | ○ |
|  | PARQUET NOZZLE 300XØ36MM | 64195 | 0 | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubice kombinovaná, Ø 35mm | 302000259 | 0 | ○ | ○ |
|  | Podlahová kombi hubice BuddyII/Multi II | 302002365 | 0 | ○ | ○ |
|  | TURBINE BRUSH NOZZLE 300XØ36MM | 54118 | 0 | ○ | ○ |
| | WATER SUCTION NOZZLE Ø36X300 | 7270 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 50 Kartáče/Univerzální hubice | | | | | |
|  | COARSE DIRT NOZZLE Ø50X175 PP | 5153 | 0 | ○ | ○ |
|  | COARSE DIRT NOZZLE Ø50X200MM ALU | 41100 | 0 | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH NOZZLE Ø50MM | 40458 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 38 Hadice vysavače | | | | | |














Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | HOSE D38X5000 AS | 107401368 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | HOSE HEAT RES. 36X4000 FOR | 6070 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | UNI. SUCTION HOSE Ø38X4000MM EVA | 302002796 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | UNIV HOSE Ø36-38X4000MM EVA | 15365 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Systém 50 Podlahové hubice | | | | | |
|  | FLOOR NOZZLE ALU. 500XØ50MM DRY | 15343 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | FLOOR NOZZLE Ø50x450 WET/DRY ADJ | 302002880 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | FLOOR NOZZLE Ø50X350 PVC | 6077 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | NOZZLE ALU. 500XØ50MM WET | 15344 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Systém 38 Podlahové hubice | | | | | |
|  | FLOOR NOZZLE D38x400 WET AND DRY | 302002798 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | FLOOR NOZZLE Ø38x450 WET AND DRY ADJ | 302002799 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | OVEN NOZZLE 350X Ø 38MM TEFLON | 6079 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |












Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | OVEN NOZZLE 400X Ø 38MM | 63380 | 0 | ○ | ○ |
| Sada příslušenství k vysavačům | | | | | |
|  | HADICOVÝ SET D 36, 3 KS | 63210 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA D 36 MM, 4 KS | 60430 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA NA ĚIŠTĚNÍ PECÍ D 38 MM, 3 KS | 14341 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA NA ĚIŠTĚNÍ POTRUBÍ D 38 MM, 4 KS | 63215 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA NA KAPALINY D 36 MM, 3 KS | 7727 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA ODOLNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ D 50 MM, 2 KS | 61681 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 5 KS | 107413545 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 6 KS | 302000927 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA PRO DÍLNY D 36 MM, 6 KS, AS | 107413546 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA PRO DÍLNY ZÁKLADNÍ D 36 MM, 4 KS | 107401367 | 0 | ○ | ○ |










Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | SADA PRO PÉËI O AUTO D 36 MM, 3 KS | 63211 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PÉËI O KANCELÁÛ D 36 MM, 5 KS | 63212 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PÉËI O ZVÍÛATA D 27 MM, 4 KS | 6095 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PRÛMYSL D 36 MM, 4 KS | 63214 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PRÛMYSL D 36 MM, 5 KS | 63213 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PRÛMYSL D 38 MM, 5 KS | 302002881 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA PRO PRÛMYSL D 50 MM, 6 KS | 63216 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | SADA STANDARD D 50 MM, 3 KS | 6085 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Systém 27 Kartáče/Univerzální hubice | | | | | |
|  | Hubice na zvířata dlouhá srst | 6092 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Hubice na zvířata krátká srst | 6093 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Hubice na zvířata střední srst | 6094 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Systém 50 Hadice vysavače | | | | | |




Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | AS HADICE 50X4000 MM | 15815 | 0 | ○ | ○ |
|  | HADICE KOVOVÁ D 50X4000 MM | 15013 | 0 | ○ | ○ |
|  | HADICE ODOLNÁ D 50X4000 MM | 15182 | 0 | ○ | ○ |
| | HADICE OLEJIVZDORNÁ D 50X4000 MM | 6468 | 0 | ○ | ○ |
|  | HADICE TEPLUVZDORNÁ D 50X4000 MM | 11061 | 0 | ○ | ○ |
|  | HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50X1750 MM | 19930 | 0 | ○ | ○ |
|  | HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50X4000 MM EVA/ABS | 15358 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 50 Škárové hubice | | | | | |
|  | CREVICE NOZZLE Ø50X370 PE | 7102 | 0 | ○ | ○ |
|  | DIAGONAL TUBE NOZZLE Ø50 RUBBER | 7868 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLAT NOZZLE RUBBER Ø 50MM | 31244 | 0 | ○ | ○ |
|  | ROUND NOZZLE Ø50MM RUBBER | 19936 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 38 Škárové hubice | | | | | |
|  | CREVICE NOZZLE Ø38x300 MM PP | 302002890 | 0 | ○ | ○ |










Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | NOZZLE SUCTION MERCEDES | 43535 | 0 | ○ | ○ |
|  | PIPE CLEAN NOZZLE Ø38 R120-200MM | 8054 | 0 | ○ | ○ |
|  | TOOL ADAPTER 38/50 MM | 302002884 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 27 Hadice vysavače | | | | | |
| | HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER | 107406091 | 0 | ○ | ○ |
|  | TOOL ADAPTER D27/36-24 AS | 107404520 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIV HOSE Ø27X3500 WITH TOOL ADAPTER EVA | 14289 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 36 Hadice vysavače | | | | | |
| | HOSE AS D36X4000MM | 15311 | 0 | ○ | ○ |
| | HOSE Ø36X3000MM AS EVA | 60781 | 0 | ○ | ○ |
| | HOSE Ø36X4000 AS EVA | 63209 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE Ø36X4000 MM AS RED | 107413544 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE Ø36X5000MM AS W COUPLING | 302001682 | 0 | ○ | ○ |
| | SUCTION HOSE Ø36X3500 HEAT/OIL-RESISTANT | 302001677 | 0 | ○ | ○ |
| | UNI. HOSE Ø36X3000MM EVA | 15805 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNI. HOSE Ø36X3000MM W COUPLING EVA | 46948 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNI. HOSE Ø36X4000MM EVA | 25537 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIV HOSE WITH HAND TUBE D32X3500 CPL. | 107409976 | 0 | ● | ○ |





Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| UNIV HOSE WITH HAND TUBE Ø32X3000 | | 302000473 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 38 Trubice | | | | | |
|  | CURVED HAND TUBE D38 MM SS | 302002889 | 0 | ○ | ○ |
|  | EXTEN TUBE THERMAL INSULATE Ø38X2000MM | 15339 | 0 | ○ | ○ |
|  | EXTEN TUBE THERMAL INSULATE Ø38X2500MM | 15340 | 0 | ○ | ○ |
| EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT | | 107402474 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 36 Trubice | | | | | |
|  | ADAPTER TUBE STRAIGHT AS Ø36MM | 29457 | 0 | ○ | ○ |
|  | CURVED HAND TUBE D36MM ST/CR | 302000528 | 0 | ○ | ○ |
|  | CURVED HAND TUBE Ø36MM SS | 46691 | 0 | ○ | ● |
|  | EXTEN TUBE D36 2X505MM ST/CR | 302000529 | 0 | ○ | ○ |
| EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS | | 107408074 | 0 | ● | ○ |
| EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS | | 107416995 | 0 | ○ | ● |
|  | Prodlužovací trubice alu 2x500mm Buddy II/Multi II (36mm) | 107400032 | 0 | ○ | ○ |
|  | Prodlužovací trubice plast 2x500mm Buddy II/Multi II (36mm) | 40696 | 0 | ○ | ○ |
| TELESCOPIC TUBE D36 575-930MM CR-ST | | 107402654 | 0 | ○ | ○ |

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|---|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | TOOL ADAPTER D27 QUICKSYSTEM | 302000535 | 0 | ○ | ● |
|  | TOOL ADAPTER D27/35/38 | 60916 | 0 | ○ | ○ |
| | TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32 | 107409977 | 0 | ● | ○ |
|  | Trubka teleskopická (55-97 cm), Ø 35, chrom | 47109 | 0 | ○ | ○ |
| Pytle pro likvidaci | | | | | |
| | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS | 107417821 | 0 | ○ | ○ |
|  | DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT | 30082 | 0 | ○ | ○ |
| Systém 32 Hadice vysavače | | | | | |
| | AS HOSED32X5000MM WITH TOOL | 30657 | 0 | ○ | ○ |
| | COAXIAL SUCTION HOSE Ø32 SET | 107400841 | 0 | ○ | ○ |
| | HOSE Ø32X4000MM AS RED | 107413543 | 0 | ○ | ● |
| | HOSE SLEEVE Ø32 PVC | 14682 | 0 | ○ | ○ |
| Ostatní | | | | | |
|  | FLEXIBILNÍ PÁSKY SADA 2 KS | 107413553 | 0 | ● | ○ |
|  | SADA ADAPTÉRU | 107413551 | 0 | ○ | ● |
|  | SADA L-BOXX S PYTLI | 107413554 | 0 | ○ | ○ |
|  | SADA MADLA | 107413552 | 0 | ○ | ● |
|  | TLUMIĚ JISKER D | 34591 | 0 | ○ | ○ |

Výjimečný a výkonný vysavač na jemné prachy s velkou kapacitou nádoby

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|--|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Filtry | | | | | |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA | 107413555 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS | 107413540 | 0 | ● | ● |
| | HEPA FILTER COVER KIT | 107413542 | 0 | ○ | ○ |
| Speciální filtry | | | | | |
| | MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS | 107413541 | 0 | ○ | ○ |
| Filtrační pytle | | | | | |
|  | FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44 | 107413547 | 0 | ○ | ○ |
| | LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44 | 107413556 | 0 | ○ | ○ |
| Kolektor výstupního vzduchu | | | | | |
|  | SADA ADAPTÉRU SBÍRAČE VZDUCHU | 107417865 | 0 | ○ | ○ |